








60x120  
20x120

R10/B


v3




DAKV1850\*  
**DAKV9850\*\***  
PEI 5 ○ 700 l m<sup>2</sup>  
matt



DAKVG850\*  
**DAKVE850\*\***  
PEI 5 ○ 820 l m<sup>2</sup>  
matt  
color **ale**  
beige | beige



DAKV1851\*  
**DAKV9851\*\***  
PEI 4 ○ 700 l m<sup>2</sup>  
matt



DAKVG851\*  
**DAKVE851\*\***  
PEI 4 ○ 820 l m<sup>2</sup>  
matt  
color **cognac**  
braun | brown



60x120  
20x120

R10/B


v3




DAKV1852\*  
**DAKV9852\*\***  
PEI 4 ○ 700 l m<sup>2</sup>  
matt




DAKVG852\*  
**DAKVE852\*\***  
PEI 4 ○ 820 l m<sup>2</sup>  
matt  
color **barrique**  
dunkelbraun | dark brown



DDM06850\* (SHEET)  
**DDM05850\*\***  
PEI 5 ○ 300 | Netz  
matt  
color **ale**  
beige | beige



DDM06851\* (SHEET)  
**DDM05851\*\***  
PEI 4 ○ 300 | Netz  
matt  
color **cognac**  
braun | brown



DDM06852\* (SHEET)  
**DDM05852\*\***  
PEI 4 ○ 300 | Netz  
matt  
color **barrique**  
dunkelbraun | dark brown

5x5 | 30x30



R10/B

v3



\* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

\*\* Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Produkt   product	cm	mm	EN	Stk	Stk/m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	kg	
Bodenfliese   floor tile*	60x120	598x1198x10	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	27	38,88	32,7	22,7	908
Bodenfliese   floor tile**	60x120	598x1198x9	EN 14411 - G Bla	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905
Bodenfliese   floor tile*	20x120	198x1198x10	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	21,8	22,7	723
Bodenfliese   floor tile**	20x120	198x1198x9	EN 14411 - G Bla	4	4,2	0,96	32	30,72	19,6	20,4	651
Mosaik 30x30 cm   mosaic sheet 30x30 cm*	5x5	48x48x10	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	6,1	-	-
Mosaik 30x30 cm   mosaic sheet 30x30 cm**5x5	5x5	48x48x9	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	5,2	-	-



Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.

Wir empfehlen, einzelne Fliesen aus mehreren Paketen herauszunehmen und den gesamten Bodenbelag nach der Inspirationsfotodokumentation in den Katalogen RAKO, eventuell den Webseiten [www.rako.eu](http://www.rako.eu), zu komponieren. Wünschenswert ist die Kombination aller Fliesendesigns einschließlich ihrer Drehung um 180°, sodass ausgewogene Optik der verlegten Fläche erzielt wird.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website [www.rako.eu](http://www.rako.eu), and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 180°.




30x120

R10/B

v3

R



DCPVF850\* | **DCPVD850\*\*** color **ale** | beige | beige  
 DCPVF851\* | **DCPVD851\*\*** color **cognac** | braun | brown  
 DCPVF852\* | **DCPVD852\*\*** color **barrique** | dunkelbraun | dark brown  
 PEI 4-5 ○ 740 | St  
 matt

60x7,2

R




DSASP850\* | **DSAS3850\*\*** color **ale** | beige | beige  
 DSASP851\* | **DSAS3851\*\*** color **cognac** | braun | brown  
 DSASP852\* | **DSAS3852\*\*** color **barrique** | dunkelbraun | dark brown  
 ○ 180 | St  
 matt

30x120

R10/B

v3

R



DCFVF850\* | **DCFVD850\*\*** color **ale** | beige | beige  
 DCFVF851\* | **DCFVD851\*\*** color **cognac** | braun | brown  
 DCFVF852\* | **DCFVD852\*\*** color **barrique** | dunkelbraun | dark brown  
 PEI 4-5 ○ 1300 | St  
 matt

Produkt   product	cm	mm	EN	St/m <sup>2</sup>	kg/m <sup>2</sup>	kg	kg/m <sup>2</sup>	brutto kg
Stufe   step tile*	30x120	298x1198-10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	24,6
Stufe   step tile**	30x120	298x1198-9	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	-	22,5
Sockel   skirting plinth*	60x7,2	598x72x10	EN 14411 - G Bla	13	23,2	0,56	-	12,7
Sockel   skirting plinth**	60x7,2	598x72x9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	11,5
Stufenformteil   special step tile*	30x120	298x1198-10	STD No. 030 - 059824	2	-	-	-	-
Stufenformteil   special step tile**	30x120	298x1198-9	STD No. 030 - 059824	2	-	-	-	-

\* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

\*\* Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025