





DAK81735
PEI 5 \odot 700 | m²
matt



DAK81736
PEI 4 \odot 700 | m²
matt



DAK84735
PEI 5 \odot 720 | m²
matt
beige | beige



DAK84736
PEI 4 \odot 720 | m²
matt
braun | brown



80x80
R9/A
V3
R

40x80
R9/A
V3
R

Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.

Wir empfehlen, einzelne Fliesen aus mehreren Paketen herauszunehmen und den gesamten Bodenbelag nach der Inspirationsfotodokumentation in den Katalogen RAKO, eventuell den Webseiten www.rako.eu, zu komponieren. Wünschenswert ist die Kombination aller Fliesendesigns einschließlich ihrer Drehung um 90° oder 180°, sodass ausgewogene Optik der verlegten Fläche erzielt wird.

Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu, and mix the tiles to achieve the required result including turning them by 90° or 180°.

Produkt | product



Produkt product	cm	mm	EN	mm	kg/m ²	mm	mm	mm	kg/m ²	mm	mm
Bodenfliese floor tile	80-80	798-798-10	EN 14411 - G Bla	2	1,6	1,28	42	53,76	28,0	21,9	1 202
Bodenfliese floor tile	40-80	398-798-10	EN 14411 - G Bla	4	3,1	1,28	42	53,76	28,0	21,9	1 202

Empfohlene Formatkombinationen siehe Seite 522-523. | Recommended combinations of modular sizes see pages 522-523.



80x80
R9/A
v3
R



DAK81737
PEI 5 ○ 700 l m²
matt



DAK81738
PEI 4 ○ 700 l m²
matt



DAK81739
PEI 4 ○ 700 l m²
matt | R9/A



DAK63739*
DAK62739**
PEI 4 ○ 560 l m²
matt | R9/A



80x80
60x60
v3
R

40x80
R9/A
v3
R




DAK84737
PEI 5 ○ 720 l m²
matt
grau | grey



DAK84738
PEI 4 ○ 720 l m²
matt
dunkelgrau | dark grey



DAK84739
PEI 4 ○ 720 l m²
matt | R9/A
schwarz | black



DAKSE739*
DAKSR739**
PEI 4 ○ 540 l m²
matt | R9/A

DARSE739*
DARSR739**
PEI 4 ○ 540 l m²
relief matt | R10/B

40x80
30x60
v3
R

Produkt product	cm	mm	EN	Stk/m ²	Stk/m ²	Stk/m ²	Stk/m ²	Stk/m ²	Stk/m ²	kg/m ²	Brutto kg
Bodenfliese floor tile	80x80	798x798x10	EN 14411 - G Bla	2	1,6	1,28	42	53,76	28,0	21,9	1 202
Bodenfliese floor tile	40x80	398x798x10	EN 14411 - G Bla	4	3,1	1,28	42	53,76	28,0	21,9	1 202
Bodenfliese floor tile*	60x60	598x598x10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
Bodenfliese floor tile**	60x60	598x598x9	EN 14411 - G Bla	4	2,8	1,44	32	46,08	29,1	20,2	955
Bodenfliese floor tile*	30x60	298x598x10	EN 14411 - G Bla	6	5,6	1,08	40	43,20	23,7	21,9	971
Bodenfliese floor tile**	30x60	298x598x9	EN 14411 - G Bla	7	5,6	1,26	40	50,40	24,2	19,2	993

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Empfohlene Formatkombinationen siehe Seite 522-523. | Recommended combinations of modular sizes see pages 522-523.



60×60
v3
R



DAK63735*
DAK62735**
PEI 5 ○ 560 l m²
matt | R9/A



DAK63736*
DAK62736**
PEI 4 ○ 560 l m²
matt | R9/A



DAK63737*
DAK62737**
PEI 5 ○ 560 l m²
matt | R9/A



DAK63738*
DAK62738**
PEI 4 ○ 560 l m²
matt | R9/A



60×60
v3
R

30×60
v3
R



DAKSE735*
DAKSR735**
PEI 5 ○ 540 l m²
matt | R9/A

DARSE735*
DARSR735**
PEI 5 ○ 540 l m²
relief matt | R10/B



DAKSE736*
DAKSR736**
PEI 4 ○ 540 l m²
matt | R9/A

braun | brown

DARSE736*
DARSR736**
PEI 4 ○ 540 l m²
relief matt | R10/B



DAKSE737*
DAKSR737**
PEI 5 ○ 540 l m²
matt | R9/A

DARSE737*
DARSR737**
PEI 5 ○ 540 l m²
relief matt | R10/B



DAKSE738*
DAKSR738**
PEI 4 ○ 540 l m²
matt | R9/A

dunkelgrau | dark grey

DARSE738*
DARSR738**
PEI 4 ○ 540 l m²
relief matt | R10/B

30×60
v3
R

30×60
R



DDTSE735*
DDTSR735**
○ 490 l St
relief mattlglossy
beige | beige



DDTSE737*
DDTSR737**
○ 490 l St
relief mattlglossy
grau | grey

30×60
R

Produkt product	cm	mm	EN	St/m ²	kg/m ²	mm	kg	kg/m ²	kg		
Bodenfliese floor tile*	60×60	598×598×10	EN 14411 - G Bla	3	2,8	1,08	32	34,56	23,7	21,9	782
Bodenfliese floor tile**	60×60	598×598×9	EN 14411 - G Bla	4	2,8	1,44	32	46,08	29,1	20,2	955
Bodenfliese floor tile*	30×60	298×598×10	EN 14411 - G Bla	6	5,6	1,08	40	43,20	23,7	21,9	971
Bodenfliese floor tile**	30×60	298×598×9	EN 14411 - G Bla	7	5,6	1,26	40	50,40	24,2	19,2	993
Dekor decor*	30×60	298×598×10	EN 14411 - G Bla	4	5,6	0,72	-	-	15,8	-	-
Dekor decor**	30×60	298×598×9	EN 14411 - G Bla	5	5,6	0,90	-	-	17,3	-	-

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last


** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Empfohlene Formatkombinationen siehe Seite 522-523. | Recommended combinations of modular sizes see pages 522-523.

30×60
R



20x20
10x10
5x5 | 30x30



DAR26735*
DAR25735**
PEI 5 ○ 780 | m²
relief matt
beige | beige



DAR12735* (SHEET)
DAR11735**
PEI 5 ○ 900 | m²
relief matt | >⊞




DDM06735* (SHEET)
DDM05735**
PEI 5 ○ 300 | Netz
relief matt | >⊞



DAR26736*
DAR25736**
PEI 4 ○ 780 | m²
relief matt
braun | brown



DAR12736* (SHEET)
DAR11736**
PEI 4 ○ 900 | m²
relief matt | >⊞



DDM06736* (SHEET)
DDM05736**
PEI 4 ○ 300 | Netz
relief matt | >⊞



DAR26737*
DAR25737**
PEI 5 ○ 780 | m²
relief matt
grau | grey




DAR12737* (SHEET)
DAR11737**
PEI 5 ○ 900 | m²
relief matt | >⊞




DDM06737* (SHEET)
DDM05737**
PEI 5 ○ 300 | Netz
relief matt | >⊞



DAR26738*
DAR25738**
PEI 4 ○ 780 | m²
relief matt
dunkelgrau | dark grey




DAR12738* (SHEET)
DAR11738**
PEI 4 ○ 900 | m²
relief matt | >⊞




DDM06738* (SHEET)
DDM05738**
PEI 4 ○ 300 | Netz
relief matt | >⊞



DAR26739*
DAR25739**
PEI 4 ○ 780 | m²
relief matt
schwarz | black




DAR12739* (SHEET)
DAR11739**
PEI 4 ○ 900 | m²
relief matt | >⊞




DDM06739* (SHEET)
DDM05739**
PEI 4 ○ 300 | Netz
relief matt | >⊞



40x80
30x60



DCP84735 beige | beige
DCP84736 braun | brown
DCP84737 grau | grey
DCP84738 dunkelgrau | dark grey
DCP84739 schwarz | black
PEI 4-5 ○ 380 | St
matt | R9/A



DCPSE735* | **DCPSR735**** beige | beige
DCPSE736* | **DCPSR736**** braun | brown
DCPSE737* | **DCPSR737**** grau | grey
DCPSE738* | **DCPSR738**** dunkelgrau | dark grey
DCPSE739* | **DCPSR739**** schwarz | black
PEI 4-5 ○ 270 | St
matt | R9/A


DCVSE735* | **DCVSR735**** beige | beige
DCVSE736* | **DCVSR736**** braun | brown
DCVSE737* | **DCVSR737**** grau | grey
DCVSE738* | **DCVSR738**** dunkelgrau | dark grey
DCVSE739* | **DCVSR739**** schwarz | black
PEI 4-5 ○ 270 | St
relief matt | R10/B



DSA89735 beige | beige
DSA89736 braun | brown
DSA89737 grau | grey
DSA89738 dunkelgrau | dark grey
DSA89739 schwarz | black
○ 210 | St
matt



DSAS4735* | **DSAS3735**** beige | beige
DSAS4736* | **DSAS3736**** braun | brown
DSAS4737* | **DSAS3737**** grau | grey
DSAS4738* | **DSAS3738**** dunkelgrau | dark grey
DSAS4739* | **DSAS3739**** schwarz | black
○ 180 | St
matt



DCF84735 beige | beige
DCF84736 braun | brown
DCF84737 grau | grey
DCF84738 dunkelgrau | dark grey
DCF84739 schwarz | black
PEI 4-5 ○ 1130 | St
matt

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last

** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

Produkt product	cm	mm	EN	St/m ²	St/m ²	St/m ²	St/m ²	St/m ²	St/m ²	St/m ²	St/m ²
Bodenfliese floor tile*	20x20	197x197x10	EN 14411 - G Bla	23	25	0,92	57	52,44	20,1	21,9	1 174
Bodenfliese floor tile**	20x20	197x197x9	EN 14411 - G Bla	25	25	1,00	57	57,00	19,2	19,2	1 119
Bodenfliese floor tile*	10x10	98x98x10	EN 14411 - G Bla	10	11	0,91	56	50,96	19,9	21,9	1 142
Bodenfliese floor tile**	10x10	98x98x9	EN 14411 - G Bla	11	11	1,00	56	56,00	19,2	19,2	1 125
Mosaik set 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm*	5x5	48x48x10	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	5,9	-	-
Mosaik 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm**	5x5	48x48x9	EN 14411 - G Bla	3	11	0,27	-	-	5,2	-	-
Stufe step tile	40x80	398x798x10	EN 14411 - G Bla	2	3,1	0,64	-	-	14,1	21,9	-
Stufe step tile*	30x60	298x598x10	EN 14411 - G Bla	6	5,6	1,08	-	-	23,7	-	-
Stufe step tile**	30x60	298x598x9	EN 14411 - G Bla	5	5,6	0,90	-	-	17,3	-	-
Sockel skirting plinth*	60x9,5	598x95x10	EN 14411 - G Bla	13	23,2	0,56	-	-	12,7	22,9	-
Sockel skirting plinth**	60x7,2	598x72x9	EN 14411 - G Bla	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-
Stufenformteil special step tile	40x80	398x798x10	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-

80x9,5
60x7,2**



40x80
R9/A

