





60x120

R10/B


v3



DAKV1846*
DAKV9846**
 PEI 5 ○ 700 l m²
 matt
 color **fog**
 grau-weiß | grey-white



DAKV1847*
DAKV9847**
 PEI 4 ○ 700 l m²
 matt
 color **natural**
 grau | grey



DAKV1848*
DAKV9848**
 PEI 4 ○ 700 l m²
 matt
 color **pepper**
 dunkelgrau | dark grey



60x60

60x15/10/5

R10/B


v3



DAK62846
 PEI 5 ○ 560 l m²
 matt
 color **fog**
 grau-weiß | grey-white



DAK62847
 PEI 4 ○ 560 l m²
 matt
 color **natural**
 grau | grey




DAK62848
 PEI 4 ○ 560 l m²
 matt
 color **pepper**
 dunkelgrau | dark grey



DAKSV846
 PEI 5 ○ 1250 l m²
 matt



DAKSV847
 PEI 4 ○ 1250 l m²
 matt



DAKSV848
 PEI 4 ○ 1250 l m²
 matt


* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available while stocks last | ** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025

ⓘ Die Verpackung enthält 5 Stück von jedem Format. | The product is packed with 5 pieces of each format.



Die Fliesen der Serie zeichnen sich durch ein breites Farbspiel V3 aus. | All products of the entire batch show big deviations in shade difference V3.
Wir empfehlen, Fliesen aus verschiedenen Paketen zu entnehmen und den kompletten Bodenbelag gemäß der Inspirationsfotodokumentation in den RAKO-Katalogen oder auf den Websites www.rako.eu aufzulegen. Wir empfehlen zwei Verlegungsmethoden: die Verlegung aller Fliesen in einer Richtung oder die Schachbrettverlegung mit regelmäßiger 90°-Drehung.
Before laying the tiles, we suggest you select from several cartons and arrange them as illustrated in the inspiration photo documentation in RAKO catalogues or website www.rako.eu. There are two recommended laying patterns to choose from: one is a strictly one-way oriented design, and the other resembles a chessboard look achieved through a regular 90° turn tiling pattern.

Produkt product	cm	mm	EN	Stim²	kg/m²	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Bodenfliese floor tile*	60x120	598x1198x10	EN 14411 - G Bia	2	1,4	1,44	27	38,88	32,7	22,7	908	
Bodenfliese floor tile**	60x120	598x1198x9	EN 14411 - G Bia	2	1,4	1,44	30	43,20	29,3	20,4	905	
Bodenfliese floor tile	60x60	598x598x9	EN 14411 - G Bia	4	2,8	1,44	32	46,08	29,1	20,2	955	
Bodenfliese floor tile	60x15/10/5	598x148/98/48x9	EN 14411 - G Bia	15	16,7	0,90	36	32,4	18,2	20,2	679	
Mosaik 30x30 cm mosaic sheet 30x30 cm	5x5	48x48x9	EN 14411 - G Bia	3	11	0,27	-	-	5,2	19,2	-	
Stufe step tile*	30x120	298x1198x10	EN 14411 - G Bia	3	2,8	1,08	-	-	24,6	-	-	
Stufe step tile**	30x120	298x1198x9	EN 14411 - G Bia	3	2,8	1,08	-	-	22,5	-	-	
Stufe step tile	60x60	598x597x9	EN 14411 - G Bia	3	2,8	1,08	-	-	21,9	-	-	
Sockel skirting plinth	60x7,2	598x72x9	EN 14411 - G Bia	14	23,1	0,60	-	-	11,5	-	-	
Stufenformteil special step tile	30x120	298x1198x10	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	20,5	-	-	
Stufenformteil special step tile**	30x120	298x1198x9	STO No. 030 - 059824	2	-	-	-	-	-	-	-	




5x5 | 30x30
R10/B
v3
R




DDM05846 (SHEET)
PEI 5 ○ 300 | Netz
matt
color **fog**
grau-weiß | grey-white



DDM05847 (SHEET)
PEI 4 ○ 300 | Netz
matt
color **natural**
grau | grey




DDM05848 (SHEET)
PEI 4 ○ 300 | Netz
matt
color **pepper**
dunkelgrau | dark grey



30x120
R10/B
v3
R

DCPVF846* | **DCPVD846**** color **fog** | grau-weiß | grey-white
DCPVF847* | **DCPVD847**** color **natural** | grau | grey
DCPVF848* | **DCPVD848**** color **pepper** | dunkelgrau | dark grey
PEI 4-5 ○ 740 | St
matt




60x60
R10/B
v3
R

DCP62846 color **fog** | grau-weiß | grey-white
DCP62847 color **natural** | grau | grey
DCP62848 color **pepper** | dunkelgrau | dark grey
PEI 4-5 ○ 370 | St
matt



60x7,2
R

DSAS3846 color **fog** | grau-weiß | grey-white
DSAS3847 color **natural** | grau | grey
DSAS3848 color **pepper** | dunkelgrau | dark grey
○ 180 | St
matt



30x120
R10/B
v3
R

DCFVF846* | **DCFVD846**** color **fog** | grau-weiß | grey-white
DCFVF847* | **DCFVD847**** color **natural** | grau | grey
DCFVF848* | **DCFVD848**** color **pepper** | dunkelgrau | dark grey
PEI 4-5 ○ 1300 | St
matt

* Verfügbar solange der Vorrat reicht | Available white stocks last
** Neues Produkt in 9 mm Stärke im Laufe des Jahres 2025 verfügbar | New product in 9 mm thickness available during 2025